


Alambre de púas RT




SISTEMA DE MALLA DEFENSIVA DE ALTA SEGURIDAD



Descripción

El alambre de púas RT es una solución de cercado fabricada en acero de alta resistencia, con puntas afiladas dispuestas a intervalos regulares. Es ideal para la delimitación económica de terrenos y como refuerzo de seguridad en la parte superior de muros perimetrales. Su diseño combina un bajo costo con un alto poder disuasorio, convirtiéndolo en un elemento indispensable para los sistemas de seguridad modernos.



Alambre de púas RT

SISTEMA DE MALLA DEFENSIVA DE ALTA SEGURIDAD

Clasificación por Acabado



Alambre de púas
galvanizado por
inmersión en caliente



Alambre de
púas recubierto
de PVC



Alambre de
púas de acero
inoxidable

Clasificación por Estructura




Monofilamento



Hilo doble

Clasificación por Torsión



Alambre de púas con
retorción positiva



Alambre de púas con
retorción inversa

Alambre de púas RT

SISTEMA DE MALLA DEFENSIVA DE ALTA SEGURIDAD

Información técnica del producto

Estándar	EN 10223; GB/T 26941. <i>Diseñado para la seguridad</i>
Calibre del alambre (BWG)	10# x 12#, 12# x 12#, 12# x 14#, 14# x 14#, 14# x 16#, 16# x 16#, 16# x 18#
Acabado	Electrogalvanizado, galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento de PVC, recubrimiento de PE, acero inoxidable
Separación entre púas	5cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm
Largo de púa	1.5-3.0cm
Tipo de torsión	Torsión positiva (simple), Torsión inversa (alterna)
Longitud por rollo	200~250m /roll
Peso por rollo	20~25 kg /roll
Embalaje:	En palet o a granel, con o sin asa
Postes de instalación	Poste circular con gancho, poste en forma de U, poste en forma de T, poste en forma de Y, poste de madera
Modos de instalación	Instalación separada, instalación combinada con otras vallas

Opciones de galvanizado

- 40 g/m² (6 µm)
- 100 g/m² (14 µm)
- 270 g/m² (38 µm)

Opciones de recubrimiento de PVC

- 0.8~1.0 mm

Opciones adicionales de embalaje



Con asa



Con soporte de madera

Alambre de púas RT

SISTEMA DE MALLA DEFENSIVA DE ALTA SEGURIDAD

poste de instalación




Poste en forma de Y



Poste en forma de T



Poste con gancho



Alambre de púas RT

HIGH-SECURITY DEFENSIVE MESH SYSTEM

Según las necesidades reales, el alambre de púas puede instalarse y utilizarse de forma separada o en la parte superior de otras vallas.

Instalación separada



Pradera



Granja

Aplicación combinada



Con Malla Ciclónica



Con Malla Anti-escalada

La instalación debe cumplir con las normas BS 1722-14 para garantizar su correcta ejecución y seguridad. Nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental se refleja en el diseño de nuestros productos: todos los materiales utilizados son totalmente reciclables, y todo el proceso de fabricación se alimenta exclusivamente de fuentes de energía verde certificadas. Para obtener más información o asistencia técnica, contáctenos en support@rongtai-metal.com.